## CAPEAMENTO ASFÁLTICO TRECHO 01




## CAPEAMENTO ASFÁLTICO TRECHO 02

Esc.: 1:500

SEÇÃO TRANSVERSAL - TRECHO 01
SEM ESCALA




LEGENDA
- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CAPA = 2,50cm
- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - REPERFILAGEM = 3,00cm
- PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

SEÇÃO TRANSVERSAL - TRECHO 02
SEM ESCALA

LEGENDA
- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CAPA = 2,50cm
- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - REPERFILAGEM = 3,00cm
- PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO (EXISTENTE)

### SINALIZAÇÃO VERTICAL - TRECHO 01

| PLACAS | DIMENSÃO (m) | QUANTIDADES | | ÁREAS (m²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LINHA GERAL | | | |
| | | PLACAS | SUPORTES | PLACA | TOTAL |
| PARE | L = 0,25 | 04 | 04 | 0,30 | 1,20 |
| 40 | Ø60 | 04 | 04 | 0,28 | 1,12 |
| | 0,60 x 0,60 | 05 | 05 | 0,36 | 1,80 |
| | 0,60 x 0,60 | 04 | 04 | 0,36 | 1,44 |
| | 0,60 x 0,60 | 04 | 04 | 0,36 | 1,44 |
| AVENIDA PROGRESSO | 0,45 x 0,25 | 03 | 03 | 0,11 | 0,33 |
| TRAVESSA PITANGA | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA 07 DE OUTUBRO | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA ATILIO VIEIRA | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA 10 DE MAIO | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA LUIZ GROMANN | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA SÃO LUCAS | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA DO IMIGRANTE | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA SEVERINO DE SAIRA | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |

### SINALIZAÇÃO VERTICAL - TRECHO 02

| PLACAS | DIMENSÃO (m) | QUANTIDADES | | ÁREAS (m²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LINHA GERAL | | | |
| | | PLACAS | SUPORTES | PLACA | TOTAL |
| PARE | L = 0,25 | 07 | 07 | 0,30 | 2,10 |
| 40 | Ø60 | 04 | 04 | 0,28 | 1,12 |
| | 0,60 x 0,60 | 13 | 13 | 0,36 | 4,68 |
| | 0,60 x 0,60 | 04 | 04 | 0,36 | 1,44 |
| | 0,60 x 0,60 | 06 | 06 | 0,36 | 2,16 |
| AVENIDA PROGRESSO | 0,45 x 0,25 | 06 | 06 | 0,11 | 0,67 |
| RUA 07 DE OUTUBRO | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA 10 DE MAIO | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA LUIZ GROMANN | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA SÃO LUCAS | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA DO IMIGRANTE | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |
| RUA SEVERINO DE SAIRA | 0,45 x 0,25 | 01 | 00 | 0,11 | 0,11 |

### SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TRECHO 01

| PINTURAS |
|---|
| 1. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) AMARELA (=0,25) |
| ÁREA TOTAL DE PINTURA: 26,77m² |
| 2. FAIXAS DE RETENÇÃO E PEDESTRES (BRANCA (=0,40m) |
| ÁREA TOTAL DE PINTURA: 112,92m² |

### SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TRECHO 02

| PINTURAS |
|---|
| 1. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) AMARELA (=0,25) |
| ÁREA TOTAL DE PINTURA: 41,19m² |
| 2. FAIXAS DE RETENÇÃO E PEDESTRES (BRANCA (=0,40m) |
| ÁREA TOTAL DE PINTURA: 298,80m² |




OBSERVAÇÃO : DIMENSÕES EM METROS

OBSERVAÇÃO : DIMENSÕES EM METROS
SUPORTE MÇT. Ø2 1/2"

**DETALHE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - (fixação válida para todas as placas)**

**SEM ESCALA**

OBSERVAÇÕES:

"DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (MANUAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL), VOLUME I DO CONTRAN/DENATRAN - RESOLUÇÃO Nº 180 (26/08/2005).
"DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (MANUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL), VOLUME IV DO CONTRAN/DENATRAN - RESOLUÇÃO Nº 236 (11/05/2007).




DETALHE LOMBADA
ESCALA 1:100




DETALHE LOMBADA
ESCALA 1:100

CAPEAMENTO ASFÁLTICO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
REPERFILAGEM E CAPEAMENTO EM CBUQ

Endereço da obra: Avenida Progresso, Distrito de Vila Progresso - Três Palmeiras - RS

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PALMEIRAS

Responsável Técnico: Paula R. Castamann

Assunto: CAPEAMENTO ASFÁTICO, SINALIZAÇÃO E SEÇÕES

Prancha: 01/01

Desenho: PAULA | Área: 16.039,60 m² | Data (mês/ano): SETEMBRO 2019 | Escala: INDICADAS